



SureColor SC-P7500 (24 pollici) è la prima stampante Epson di largo formato a 12 colori e offre lo spazio colore Epson più ampio di sempre con copertura Pantone al 99%¹

SureColor SC-P7500 (24 pollici) è pensata per fotografi e artisti perché assicura una riproduzione affidabile nelle prove colore e un'elevata produttività su grandi volumi. Questa stampante di largo formato è anche corredata dal set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12 con tecnologia K3, che grazie all'utilizzo simultaneo di entrambi gli inchiostri neri e alla presenza di arancione, verde e viola, offre all'utente un'eccezionale accuratezza dei colori. Tutto è progettato per funzionare in perfetta armonia in una soluzione Epson completa, con stampanti, inchiostri, supporti, software e assistenza.

Libertà creativa, risultati costanti

Fotografi professionisti e produzione di fine art richiedono la massima qualità di stampa per gli acquirenti esigenti. Oltre al set di inchiostri a 12 colori, le evolute testine di stampa progettate da Epson utilizzano fino a 800 ugelli per ciascun colore, producendo un posizionamento preciso dei punti. Le nuove stampanti uniscono qualità e produzione ad alta velocità grazie alla testina di stampa μ TFP12 con risoluzione di 300 dpi e 12 canali. Inoltre le immagini otterranno gradazioni uniformi e riproduzione accurata delle texture.

La precisione conta

Per il packaging proofing e per i produttori di stampe per la prova colore contrattuale, dove la precisione è essenziale, Epson ha elevato gli standard di settore per le prove di stampa. Con le tecnologie di misurazione, controllo e correzione del colore, i produttori possono ottenere maggiore efficienza e sicurezza. Uno SpectroProofer opzionale con fotospettrometro consente una misurazione del colore più rapida e accurata, e il controllo delle prove colore in linea è completamente automatizzato. In breve, i risultati sono infallibilmente prevedibili.

Progettata per una produttività costante

Numerose funzioni intelligenti migliorano la produttività con una manutenzione ridotta al minimo.

L'esclusiva tecnologia di controllo degli ugelli Epson (NVT) e la protezione dalla polvere significano

zero errori di stampa, anche per utenti occasionali, mentre la tecnologia PrecisionCore garantisce che non si verifichino perdite di qualità o di dettagli. Un buffer interno di inchiostro, grazie a serbatoi secondari, permette di sostituire le cartucce esauste non appena termina l'attività di stampa in corso, mentre il cambio dell'inchiostro nero ora è immediato e veloce grazie alla testina di stampa a 12 canali. Anche la manutenzione autonoma dell'utente è semplice, grazie alla pulizia manuale della testina e del coperchio e alla sostituzione dell'unità per la stampa senza bordi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Output di qualità (fino a 24 pollici)**
Set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12, con tecnologia K3
- **Produttività**
Velocità di produzione eccezionali
- **Affidabilità**
Tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) e protezione dalla polvere
- **Facilità di utilizzo**
Pannello LCD touchscreen da 4,3 pollici con interfaccia intuitiva e di facile utilizzo
- **Precisione nella resa dei colori**
Ampia gamma cromatica con copertura Pantone al 99%¹

Facilità di utilizzo

Grazie all'interfaccia altamente intuitiva e facile da usare, non si dovranno più fare tentativi, ma ci si potrà focalizzare direttamente su quanto riesce meglio. Il pannello LCD touch screen da 4,3 pollici ha una vasta gamma di opzioni di configurazione, tra cui una visualizzazione dello stato di stampa di grande formato, che semplifica la visione da lontano, e un percorso illuminato per la carta che permette di vedere la stampa in corso. Le riproduzioni scivolano su un pannello protettivo, con la parte stampata rivolta verso l'alto, così non ci si dovrà preoccupare dei graffi. Inoltre, lo strumento Epson Media Installer permette di registrare il supporto in modo semplice e rapido.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Tecnologia inchiostri	Ultrachrome® Pro12

STAMPA

Colori	Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Vivid Magenta, Vivid Magenta chiaro, Viola, Arancione, Verde, Grigio, Grigio chiaro
Capacità colori	Nero Photo [700ml, 350ml], Nero opaco [700ml, 350ml], Ciano [700ml, 350ml], Ciano chiaro [700ml, 350ml], Giallo [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Magenta chiaro [700ml, 350ml], Viola [700ml, 350ml], Arancione [700ml, 350ml], Verde [700ml, 350ml], Grigio [700ml, 350ml], Grigio chiaro [700ml, 350ml]
Dimensioni minime goccia	3,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Capacità tanica inchiostro	700 ml, 350 ml
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	1.200 x 2.400 dpi
Profili colore	LUT, Profilo ICC

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4
Spessore carta compatibile	0,08 mm - 1,5 mm
Stampa senza margini attivata	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 20 pollici

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	85 Watt, 32 Watt (in modalità Risparmio energetico), 3,4 Watt (in standby), 0,3 Watt ECM
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	1.401 x 667 x 1.218 mm (LxPxA)
Peso	121,7 kg
Potenza acustica	In funzionamento:7,5 B (A)
Livello di rumore	Funzionamento (rotolo):49,5 dB (A)

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	Stampante: 2 GB
Emulazioni	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opzionale)
Caratteristiche	Touch-screen
Interfacce	Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-pad
-------------	---------------------------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site
	Possibilità di contratti opzionali

MATERIALI DI CONSUMO

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041340
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041344
● Carta fotografica opaca da archivio fotografico Epson A4 189 g/m2, 50 fogli	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041569
● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m	C13S041385
● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041617
● Enhanced Matte Paper	C13S041725
● Enhanced Matte Paper	C13S041595
● Enhanced Matte Paper	C13S042095
● Enhanced Matte Paper	C13S041719
● Enhanced Matte Paper	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard	C13S042110
● Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.	C13S041614
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Matte Backlit Film per EPSON (210µ), in rotoli da 60, 96 cm x 30, 5m	C13S045083
● Carta speciale opaca "matte" alto spessore	C13S041264
● Carta speciale opaca "matte" alto spessore	C13S041261
● Carta opaca Epson A4 167 g/m2, 50 fogli	C13S041256
● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 43,18cm (17") x 30, 5m	C13S041892
● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S041893
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041079
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041069
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041068
● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli	C13S041061
● Premium Canvas Satin, in rotoli da 33,02 cm (13") (A3+) x 6m	C13S041845
● Premium Canvas Satin, in rotoli da 43,18cm (17") x 12, 19m	C13S041846
● Premium Canvas Satin, in rotoli da 60, 96cm (24") x 12, 19m.	C13S041847
● Premium Glossy Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91cm x 30, 48m (16, 5" x 100').	C13S042076
● Carta fotografica lucida Premium(250), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m.	C13S041742
● Carta fotografica lucida Premium, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S041390
● Carta fotografica lucida Premium (250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041638
● Carta fotografica lucida Premium in rotoli da 329mm x 10m	C13S041379
● Premium Glossy Photo Paper	C13S042091
● Carta Fotografica Lucida Premium	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper(260), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m.	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper(260), rotoli da 50, 8cm x 30, 48m.	C13S042080



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2022-04-26

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH12301A0	1. PANTONE è di proprietà di Pantone LLC: Copertura al 99% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca, driver di stampa Epson con risoluzione a 2400x1200 dpi e inchiostri originali Epson. La copertura dei colori PANTONE può variare se si stampa in condizioni diverse.
Codice a barre	8715946679389	
Paese di origine	Cina	
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 20092 Cinisello Balsamo (MI)		

EPSON®