



SureColor SC-P9500 (44 pollici) è la prima stampante Epson di largo formato a 12 colori e offre lo spazio colore Epson più ampio di sempre con copertura Pantone al 99%<sup>1</sup>

SureColor SC-P9500 (44 pollici) è pensata per fotografi e artisti perché assicura una riproduzione affidabile nelle prove colore e un'elevata produttività su grandi volumi. Questa stampante di largo formato è anche corredata dal set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12 con tecnologia K3, che grazie all'utilizzo simultaneo di entrambi gli inchiostri neri e alla presenza di arancione, verde e viola, offre all'utente un'eccezionale accuratezza dei colori. Tutto è progettato per funzionare in perfetta armonia in una soluzione Epson completa, con stampanti, inchiostri, supporti, software e assistenza.

#### **Libertà creativa, risultati costanti**

Fotografi professionisti e produzione di fine art richiedono la massima qualità di stampa per gli acquirenti esigenti. Oltre al set di inchiostri a 12 colori, le evolute testine di stampa progettate da Epson utilizzano fino a 800 ugelli per ciascun colore, producendo un posizionamento preciso dei punti. Le nuove stampanti uniscono qualità e produzione ad alta velocità grazie alla testina di stampa  $\mu$ TFP12 con risoluzione di 300 dpi e 12 canali. Inoltre le immagini otterranno gradazioni uniformi e riproduzione accurata delle texture.

#### **La precisione conta**

Per il packaging proofing e per i produttori di stampe per la prova colore contrattuale, dove la precisione è essenziale, Epson ha elevato gli standard di settore per le prove di stampa. Con le tecnologie di misurazione, controllo e correzione del colore, i produttori possono ottenere maggiore efficienza e sicurezza. Uno SpectroProofer opzionale con fotospettrometro consente una misurazione del colore più rapida e accurata, e il controllo delle prove colore in linea è completamente automatizzato. In breve, i risultati sono infallibilmente prevedibili.

#### **Progettata per una produttività costante**

Numerose funzioni intelligenti migliorano la produttività con una manutenzione ridotta al minimo.

L'esclusiva tecnologia di controllo degli ugelli Epson (NVT) e la protezione dalla polvere significano

zero errori di stampa, anche per utenti occasionali, mentre la tecnologia PrecisionCore garantisce che non si verifichino perdite di qualità o di dettagli. Un buffer interno di inchiostro, grazie a serbatoi secondari, permette di sostituire le cartucce esauste non appena termina l'attività di stampa in corso, mentre il cambio dell'inchiostro nero ora è immediato e veloce grazie alla testina di stampa a 12 canali. Anche la manutenzione autonoma dell'utente è semplice, grazie alla pulizia manuale della testina e del coperchio e alla sostituzione dell'unità per la stampa senza bordi.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Output di qualità (fino a 44 pollici)**  
Set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12, con tecnologia K3
- **Produttività**  
Velocità di produzione eccezionali
- **Affidabilità**  
Tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) e protezione dalla polvere
- **Facilità di utilizzo**  
Pannello LCD touchscreen da 4,3 pollici con interfaccia intuitiva e di facile utilizzo
- **Precisione nella resa dei colori**  
Ampia gamma cromatica con copertura Pantone al 99%<sup>1</sup>

**Facilità di utilizzo**

Grazie all'interfaccia altamente intuitiva e facile da usare, non si dovranno più fare tentativi, ma ci si potrà focalizzare direttamente su quanto riesce meglio. Il pannello LCD touch screen da 4,3 pollici ha una vasta gamma di opzioni di configurazione, tra cui una visualizzazione dello stato di stampa di grande formato, che semplifica la visione da lontano, e un percorso illuminato per la carta che permette di vedere la stampa in corso. Le riproduzioni scivolano su un pannello protettivo, con la parte stampata rivolta verso l'alto, così non ci si dovrà preoccupare dei graffi. Inoltre, lo strumento Epson Media Installer permette di registrare il supporto in modo semplice e rapido.

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

## TECNOLOGIA

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Metodo di stampa      | Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro |
| Tecnologia inchiostri | Ultrachrome® Pro12                         |

## STAMPA

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colori                     | Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Vivid Magenta, Vivid Magenta chiaro, Viola, Arancione, Verde, Grigio, Grigio chiaro |
| Dimensioni minime goccia   | 3,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet                                                                                      |
| Capacità tanica inchiostro | 700 ml                                                                                                                                   |
| Configurazione ugelli      | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore                                                                                    |
| Risoluzione di stampa      | 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                        |

## GESTIONE SUPPORTI/CARTA

|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formati carta                 | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, B1 (72,8x102,8 cm), 36", 44"                                      |
| Spessore carta compatibile    | 0,08 mm - 1,5 mm                                                                                                                                                                              |
| Stampa senza margini attivata | 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 pollici |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo energetico | 110 Watt, 32 Watt (in modalità Risparmio energetico), 3,4 Watt (in standby), 0,3 Watt ECM |
| Voltaggio          | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                           |
| Dimensioni         | 1.909 x 667 x 1.218 mm (LxPxA)                                                            |
| Peso               | 153,8 kg                                                                                  |
| Potenza acustica   | In funzionamento:7,5 B (A)                                                                |
| Livello di rumore  | Funzionamento (rotolo):49,5 dB (A)                                                        |

## ALTRE CARATTERISTICHE

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria         | Stampante: 2 GB                                                                                            |
| Emulazioni      | ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opzionale)                                                                  |
| Caratteristiche | Touch-screen                                                                                               |
| Interfacce      | Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0 |

## LCD E SCHEDE DI MEMORIA

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-pad |
|-------------|---------------------------|

## VARIE

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-site         |
|          | Possibilità di contratti opzionali |

## MATERIALI DI CONSUMO

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml                           | C13T44J140 |
| ● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml                                  | C13T44J240 |
| ● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml                                | C13T44J440 |
| ● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml                            | C13T44J540 |
| ● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml                                  | C13T44J740 |
| ● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml                            | C13T44J940 |
| ● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml                                | C13T44JA40 |
| ● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml                                 | C13T44JB40 |
| ● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml                                | C13T44JD40 |
| ● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml                           | C13T44Q140 |
| ● Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml                                  | C13T44Q240 |
| ● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml                                | C13T44Q440 |
| ● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml                            | C13T44Q540 |
| ● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml                                  | C13T44Q740 |
| ● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml                            | C13T44Q940 |
| ● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml                                | C13T44QA40 |
| ● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml                                 | C13T44QB40 |
| ● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml                                | C13T44QD40 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500                                           | C13S210102 |
| ● Maintenance Box T699700                                                           | C13T699700 |
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)                                                   | C13S090013 |
| ● Carta "matte" da archivio fotografico                                             | C13S041340 |
| ● Carta "matte" da archivio fotografico                                             | C13S041344 |
| ● Carta fotografica opaca da archivio fotografico Epson A4 189 g/m2, 50 fogli       | C13S041342 |
| ● Foglio di pulizia                                                                 | C13S400045 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli                                          | C13S041569 |
| ● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m            | C13S041385 |
| ● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 111,8cm (44") x 25m             | C13S041387 |
| ● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.      | C13S041617 |
| ● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 111,8cm (44") x 30, 5m.       | C13S041619 |
| ● Enhanced Matte Paper                                                              | C13S041725 |
| ● Enhanced Matte Paper                                                              | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper                                                              | C13S041597 |
| ● Enhanced Matte Paper                                                              | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper                                                              | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper                                                              | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard                                                        | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Posterboard                                                        | C13S042110 |
| ● Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.                 | C13S041614 |
| ● Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 111,8cm (44") x 40m.                  | C13S041616 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets                                        | C13S450274 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets                                      | C13S450268 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets                                      | C13S450288 |
| ● Matte Backlit Film per EPSON (210µ), in rotoli da 60, 96 cm x 30, 5m              | C13S045083 |
| ● Matte Backlit Film per EPSON (210µ), in rotoli da 111,8cm (44") x 30, 5m          | C13S045084 |
| ● Carta speciale opaca "matte" alto spessore                                        | C13S041264 |
| ● Carta speciale opaca "matte" alto spessore                                        | C13S041261 |
| ● Carta opaca Epson A4 167 g/m2, 50 fogli                                           | C13S041256 |
| ● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 43,18cm (17") x 30, 5m                       | C13S041892 |
| ● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m                      | C13S041893 |
| ● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 111,8cm (44") x 30, 5m                       | C13S041895 |
| ● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca                                     | C13S041079 |
| ● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca                                     | C13S041069 |
| ● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca                                     | C13S041068 |
| ● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli               | C13S041061 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 33,02 cm (13") (A3+) x 6m                      | C13S041845 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 43,18cm (17") x 12, 19m                        | C13S041846 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 60, 96cm (24") x 12, 19m.                      | C13S041847 |
| ● Premium Canvas Satin, in rotoli da 111,8cm (44") x 12,19m.                        | C13S041848 |
| ● Premium Glossy Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91cm x 30, 48m (16, 5" x 100'). | C13S042076 |

## LOGISTICA

|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                               | C11CH13301A0  | 1- PANTONE è di proprietà di Pantone LLC: Copertura al 99% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca, driver di stampa Epson con risoluzione a 2400x1200 dpi e inchiostri originali Epson. La copertura dei colori PANTONE può variare se si stampa in condizioni diverse. |
| Codice a barre                                                | 8715946680606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paese di origine                                              | Cina          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Via M. Viganò De Vizzi, 93/95<br>20092 Cinisello Balsamo (MI) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2025-01-02

